

KOCOM



2020

스마트홈 카탈로그

SMART HOME CATALOGUE

SMART HOME | HOME SECURITY | VIDEO PHONE | DOOR CAMERA | KITCHEN PHONE
BATHROOM PHONE | LOBBY, GUARD PHONE | SUB DEVICE | DIGITAL DOORLOCK | SWITCH


Vol.1

목 차

SMART HOME IoT

Since 1976
KOREA COMMUNICATIONS

1976년 창립 후 2020년 코콤에 이르기까지..
인간 중심의 편리하고 안전한 삶에 대한
토털 솔루션을 제공하는 기업.
코콤은 지난 40여 년간 디자인 및 기술 혁신에
대한 열정을 키워 왔습니다.



Contents

01 Smart Home

KHN-T130T9 · KHN-T100T9
KHN-T100M9 · KHN-T100M9(5Key)
KHN-T100TY · KHN-T100JA
KHN-S100CL · KHN-S100JA
KHN-R100AT · KHN-R100AW
KHN-Q100HG · KHN-Q100LT
KHN-380A · KCV-S701JA · KHN-893NA

02 Home Security

K6B VP-S101IoT · K6B VP-S100IoT
K6B VP-S701IoT
K4V-380
K6B VP-R100AT
K6B VP-10STE · 10STE(G)
K6B VP-70ST · 70STE · 70STE(G)

03 Video Phone

K6B VP-10A · K6B VP-70A · K6B VP-70C
KCV-R431E · KCV-C776N (중앙집중방식)

04 Door Camera

KC-T80T9 · KC-T80M9
EVT KCV-8SP
KC-R80E · KC-R81E
KC-Q80T
KC-C76 · KC-Q80W · KC-94

05 Kitchen Phone

KTV-T100T9
KTV-T100TY
AVK-210 · AVK-310
AVK-810

06 Bathroom Phone

KBP-T30T9 · KBP-T30M9
TRH-200N · TRH-300
JSB-101-NP
KBP-100 · KBP-105

07 Lobby-Guard Phone

KLP-U100F (안면인식 로비폰)
ASTRO KLP-70D · 70DA (LAN 방식)
K6B LP-70D (BT)
ASTRO KGP-70K · 70KA (LAN 방식)
K6B GP-70K

08 Sub Device

HT B100
무선 AP with 미세먼지 센서
문열림 감지기 (마그네트 S/W) · 동체 감지기

09 Digital Doorlock

SP-2000 · KDL-7070SFK
KDL-7500SK · KDL-7190SPK · 7100SK
KDL-P1000F · P1000SK
KDL-9050S · 9050SK
M5500 · KDL-6190SK
KDL-6100S · KDL-6100SK · KDL-6700S
KDL-2600P · KDL-1200S

10 Switch

IoT홈네트워크 연동기류(1구형) · (2구형)
KBN1-S3 · KBN2-S5-P2-A1 · KBL2-C2-S3-A1-P2 · KBI2-UAGEO
KWN1-S3 · KWN2-S5-P2-A1 · KWL2-C2-S3-A1-P2 · KWI2-UAGEO
KCW-3005 · KCW-3008
KCW-2300 · KCW-2400 · KCW-2320
SID (Smart Information Display)



회사 연혁

HISTORY

성장과 발전 그리고,
글로벌 리더 기업을 향한 코콤의 비상

FOUNDATION PERIOD

- 1976** "한국통신" 창업
- 1980** 인터넷 개발, 한국통신주식회사 법인설립
- 1987** 국내최초 CCD TYPE 비디오폰 개발, 유망중소기업 선정
- 1990** 병역특례기업 선정
- 1991** 제 2공장 증설 (인천시 남동공단 53B/4L)
5993.80M² 정보통신공사업 1급 취득
일체형 홈오토메이션 형식 승인
- 1992** 내무부장관 표창, 기술연구소 설립. (제92086호)
- 1993** COLOR 비디오도어폰 개발, 벤처기업상 우수상
- 1994** 국내 최초 디지털 컬러 CCTV 개발 (세계 2번째)
국내최초 인텔리전트 (IAS, ASS) 시스템 개발
- 1995** 100대 유망중소기업 선정, 정보통신공사 1급
(전기 통신공사업 허가 제110549호), 무인경비시스템 개발
- 1996** 국내 최초 STILL CAMERA 개발
국내 최초 DIGITAL STILL CAMERA 개발
국내 최초 PC CAMERA 개발
- 1997** IMT-2000기술개발사업참여
한국전자통신연구원 코스닥 상장 등록 (KS015710) (제502호)

- 1998** 벤처기업 선정(중소기업청), USB PC CAMERA 개발 및 출시
디지털 CATV 컨소시엄 참여 (부품연구소)
- 1999** 기술경쟁력 우수기업지정 (제 기술99-240호)
중소기업 정보화 사업 발족, 서울사옥 취득 (강서구 염창동 260-7)
- 2000** DUAL CAMERA 개발 (DIGITAL CAMERA, PC CAMERA 겸용)
DVR 개발(DIGITAL VIDEO RECORDER)
산업안전 보건관리 초일류기업 선정(노동부)
ADSL MODEM 개발
사이버 APT 단말기 HOME MANAGER 개발
홈네트워크 사업진출(사이버파트)
별종통신업 사업자허가(정보통신부)
- 2001** 문자자막 컬러 비디오폰 개발, INNO-BIZ 업체선정(중소기업청)
한국채권평가의 기업신뢰도평가 최우수 A등급

GROWTH PERIOD

- 2002** 홈네트워크 시스템 수출(일본), 26배 ZOOM CAMERA 개발
두산위브 157세대 홈네트워크 시스템 설치
직다이얼 무인경비 시스템
COLOR DSP HANDSFREE HA 개발
다세대 비디오폰용 지문인식 현관카메라 개발
130만화소 디지털 카메라 개발
국내최초 컬러 핸드프리 비디오폰 개발



- 2003** 330만화소 디지털 카메라 개발, 생산
- 2004** 웹패드(홈서버) 개발, 홈게이트웨이 개발, 디지털 홈네트워크 시범 서비스(KT 컨소시엄)
- 2005** KT 컨소시엄구성회원
- 2006** 산업자원부 [세계일류상품 및 생산기업] 선정
RFID/USN 적용된 홈게이트웨이(KGW-1000) 개발 및 인증
- 2007** 일본 T사 홈 시어터, 3색 LED등 개발
- 2008** LED 조명 5종 개발 및 출시, 3종 특허출원, 공공기관 LED 조명기기 교체사업 업체등록
- 2009** 일본 T사 LED조명 제품 수출
LED 조명 LUMIONE 브랜드 런칭
신제품 출시(PAR20, PAR30, BULB, DOWN LIGHT)
신제품 출시(LINE BAR, MR16)
LED 조명 5종 개발 및 출시, 3종의 특허출원,
국내외 실용신안 8건 출원
국내외 디자인 / 실용신안 16건 출원

NEW MANAGEMENT

- 2011** LED조명장치 특허획득 (제10-0997917호)
에너지 절약 전문기업 등록
- 2012** LED조명장치 특허획득 (제10-1039035호)
KS인증 획득(KS C 7651, KS C 7652)
- 2013** 신사옥 이전 (김포시 고촌읍 아라욱로 22)


SMARTHOME LEADER

- 2014** 특허 6건 출원 (홈네트워크 단말기의 가상 입력장치 및 입력방법 외)
2013 소비자선정 브랜드대상 수상(루미원, 홈매니저)
- 2015** 특허 8건 출원(LED 조명 장치 외)
특허 6건 출원(스마트 기기 기반 제어시스템 외)
2014 고객사랑 브랜드대상 수상(루미원, 홈매니저)
- 2016** 특허 7건 출원(LED 조명기기 외)
2015년 성실납세자 선정
특허 1건 출원 (개인자동화 ID키트와 스마트폰과의 일대일 등록방법)
- 2017** SK텔레콤(주) 스마트 홈 서비스
상용화 및 사업화 상호 협력 MOU체결
- 2018** 특허 5건 출원 (스마트 기기 기반 제어시스템 외)
현대 BS&C 스마트 홈 서비스 상용화 및 사업화 상호 협력 MOU체결
사단법인 한국열쇠협회/기술교육업무 협약
2018 ICT 어워드 코리아 통합 부문 장관상 수상
- 2019** 스마트홈산업 유공자 수상 (산업통상자원부)
상공의 날 기념 경기도지사 표창
스마트홈 발전 공로상 (산업통상자원부 장관 표창상) 수상
미국 일반산업단지 사옥 신축

KOCOM PLUS THINGS

- 2020** KOCOM PLUS THINGS 신규 BI 확장
(AI, IOT, BIG DATA, PLATFORM, CLOUD)

스마트 웹패드 '얼라인', 독일 i디자인 어워드
제품 부문 2관왕 수상



KOCOM⁺ Things

안정적인 품질과 뛰어난 기술력을 바탕으로
스마트홈 업계의 가치를 선도하겠습니다.




◀ KOCOM 홈페이지에 들어가시면
더 많은 제품 정보를 보실 수 있습니다 :-)

www.kocom.co.kr








코콤 스마트홈 시스템으로

가정내의 정보기기를 유·무선 네트워크로 연결하여 집 안과 밖 언제 어디서나 쉽고 편리하게 우리집을 제어할 수 있습니다.

단위 세대



홈컨트롤

원격 검침	: 전기, 수도, 가스, 온수, 열량 등 원격 검침
정보 가전 제어	: 인터넷, 모바일을 통한 가전 제어
원격 제어	: 조명, 커튼, 난방, 환기, 가스 밸브 제어
엘리베이터 호출	: 세대 윌패드에서 엘리베이터 호출

홈시큐리티

방범 · 방재 시스템	: 침입자 감지 및 가스 누출 감지 및 자동 통보
출입문 원격제어	: 공동현관, 세대 현관 출입문 원격제어
방문객 화상 저장	: 부재 중 방문객 영상정보 저장
원격 모니터링	: 단지내 놀이터를 가정에서 원격 모니터링
무인 경비	: 입 · 출입을 효율적으로 제한하는 출입관리 시스템
주차 관제	: 대내 차량의 입차시 자동 알림
무인 택배	: 배달 화물 수취, 발송기능



▲ KHN-T100T9

SMART HOME

스마트홈 IoT

홈 IoT, 시큐리티 기능으로 나의 삶을 더욱 스마트하게!



SMART HOME (ALIGN SERIES)

KHN-T130T9

13 INCH



IoT

ZigBee®
(선택사양)

공간에 대한 이해와 간결한 디자인의 조화. 13.3 inch 풀터치 고해상도 고급형 월패드
※ 2가지 니타입(메트로/아이콘)이 내장되어 선택하여 이용하실 수 있습니다.



스마트홈 (IoT)

- 가전제어 기능 (에어컨 · 공기청정기 외 스마트 가전)
- 난방제어
: 통신사 및 가전사 서비스 연동 시 가능

커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링
- 일반 전화 기능 (옵션)

시큐리티 기능

- 침입 감지 시 경보
- 가스 누출 시 경보

생활정보 기능

- 에너지 조회 · 관리비 조회 · 택배 조회
- 엘리베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회
- 영상메모 · 음성메모

홈컨트롤 기능

- 조명 제어 · 가스 밸브 제어 · 난방 제어
- 대기전력 제어 · 환기 제어

색상



MIRROR



BLACK

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 도어카메라 · 주방용 TV · 욕실폰
- 외부제어 : WEB/WAP · Smart Phone APP

제품 사양

디 스플 레 이	33.7cm(13.3inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)
외 관 사 이 지	335.8(W) x 234(H) x 9(D) mm
매 립 사 이 지	367(W) x 172(H) x 25(D) mm
매 립 박 스	KJB-800A
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 마 스 타	ASTRO KGP-70K(A)

※ 상기 제품의 U 및 제품 이미지는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 상기 제품의 기능은 부가 옵션 및 선택사항에 따라 기능 구성이 달라질 수 있습니다.

SMART HOME (ALIGN SERIES)

KHN-T100T9

10 INCH



IoT

ZigBee®
(선택사양)

공간에 대한 이해와 간결한 디자인의 조화. 10.1 inch 풀터치 고해상도 고급형 월패드

※ 2가지 니타입(메트로/아이콘)이 내장되어 선택하여 이용하실 수 있습니다.



스마트홈 (IoT)

- 가전제어 기능 (에어컨 · 공기청정기 외 스마트 가전)
- 난방제어
- 통신사 및 가전사 서비스 연동 시 가능

커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링
- 일반 전화 기능 (옵션)

시큐리티 기능

- 침입 감지 시 경보
- 가스 누출 시 경보

생활정보 기능

- 에너지 조회 · 관리비 조회 · 택배 조회
- 엘리베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회
- 영상메모 · 음성메모

홈컨트롤 기능

- 조명 제어 · 가스 밸브 제어 · 난방 제어
- 대기전력 제어 · 환기 제어

색상



● MIRROR



● BLACK



○ WHITE

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 도어카메라 · 주방용 TV · 욕실폰
- 외부제어 : WEB/WAP · Smart Phone APP

제품 사양

디 스플레이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)
외 관 사 이 즈	274.5(W) x 191(H) x 9(D) mm
매 립 사 이 즈	210(W) x 150(H) x 25(D) mm
매 립 박 스	KJB-804
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 마 스타	ASTRO KGP-70K(A)

※ 상기 제품의 UI 및 제품 이미지는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

※ 상기 제품의 기능은 부가 옵션 및 선택사항에 따라 기능 구성이 달라질 수 있습니다.

KHN-T100M9

10 INCH



IoT

ZigBee®
(선택사양)

간결한 면과 엣지라인의 조화로운 디자인. 10.1 inch 풀터치 고해상도 고급형 월패드

※ 2가지 네타입(메트로/아이콘)이 내장되어 선택하여 이용하실 수 있습니다.



스마트홈 (IoT)

- 가전제어 기능 (에어컨 · 공기청정기 외 스마트 가전)
- 난방제어
: 통신사 및 가전사 서비스 연동 시 가능

커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링
- 일반 전화 기능 (옵션)

시큐리티 기능

- 침입 감지 시 경보
- 가스 누출 시 경보


생활정보 기능

- 에너지 조회 · 관리비 조회 · 택배 조회
- 엘리베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회
- 영상메모 · 음성메모

홈컨트롤 기능

- 조명 제어 · 가스 밸브 제어 · 난방 제어
- 대기전력 제어 · 환기 제어

색상



● MIRROR



● BLACK



○ WHITE

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 도어카메라 · 주방용 TV · 욕실폰
- 외부제어 : WEB/WAP · Smart Phone APP

제품 사양

디 스플 레 이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)
외 관 사 이 즈	274.5(W) x 191(H) x 9(D) mm
매 립 사 이 즈	210(W) x 150(H) x 25(D) mm
매 립 박 스	KJB-804
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 마 스타	ASTRO KGP-70K(A)

※ 상기 제품의 U 및 제품 이미지는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

※ 상기 제품의 기능은 부가 옵션 및 선택사항에 따라 기능 구성이 달라질 수 있습니다.

SMART HOME (ALIGN SERIES)

KHN-T100M9 (5Key)

10 INCH



IoT

ZigBee
(선택사양)

간결한 면과 엣지라인의 조화로운 디자인. 10.1 inch 풀터치 고해상도 고급형 월패드

※ 2가지 니타입(메트로/아이콘)이 내장되어 선택하여 이용하실 수 있습니다.



스마트홈 (IoT)

- 가전제어 기능 (에어컨 · 공기청정기 외 스마트 가전)
- 난방제어
: 통신사 및 가전사 서비스 연동 시 가능

커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링
- 일반 전화 기능 (옵션)

시큐리티 기능

- 침입 감지 시 경보
- 가스 누출 시 경보

생활정보 기능

- 에너지 조회 · 관리비 조회 · 택배 조회
- 엘리베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회
- 영상메모 · 음성메모

홈컨트롤 기능

- 조명 제어 · 가스 밸브 제어 · 난방 제어
- 대기전력 제어 · 환기 제어

색상



● MIRROR

● BLACK

○ WHITE

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 도어카메라 · 주방용 TV · 욕실폰
- 외부제어 : WEB/WAP · Smart Phone APP

제품 사양

디 스플레이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)
외 관 사 이 즈	274.5(W) x 191(H) x 9(D) mm
매 립 사 이 즈	210(W) x 150(H) x 25(D) mm
매 립 박 스	KJB-804
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 마 스 타	ASTRO KGP-70K(A)

※ 상기 제품의 UI 및 제품 이미지는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

※ 상기 제품의 기능은 부가 옵션 및 선택사항에 따라 기능 구성이 달라질 수 있습니다.

KHN-T100TY (통합형 월패드)

10 INCH

IoT

조명 · 난방

공간과 조화를 생각한 모던 디자인. 10.1 inch 풀터치 고해상도 고급형 월패드

※ 2가지 네타입(메트로/아이콘)이 내장되어 선택하여 이용하실 수 있습니다.



스마트홈 (IoT)

- 가전제어 기능 (에어컨 · 공기청정기 외 스마트 가전)
- 난방제어
- 통신사 및 가전사 서비스 연동 시 가능

커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링
- 일반 전화 기능 (옵션)

시큐리티 기능

- 가스 누출 시 경보 · 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생 시 호출 기능

생활정보 기능

- 공지사항 · 보수신청 · 주민투표
- 에너지 조회 · 관리비 조회 · 택배 조회
- 엘리베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회
- 영상메모 · 음성메모

홈컨트롤 기능

- 조명 제어(3회로) · 대기전력 제어
- 난방 제어 · 환기 제어 · 가스 밸브 제어

※ 상기 제품의 UI 및 제품 이미지는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

※ 상기 제품의 기능은 부가 옵션 및 선택사항에 따라 기능 구성이 달라질 수 있습니다.

색상



● MIRROR



● BLACK



○ WHITE

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 도어카메라 · 주방용 TV · 욕실폰
- 외부제어 : WEB/WAP · Smart Phone APP

제품 사양


디 스플레이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)
외 관 사 이 즈	292(W) x 211(H) x 14(D) mm
매 립 사 이 즈	231(W) x 129(H) x 25(D) mm
매 립 박 스	KJB-504
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 마 스타	ASTRO KGP-70K(A)

KHN-T100JA

10¹INCH **IoT**

공간과 조화를 생각한 모던 디자인. 10.1 inch 풀터치 고해상도 고급형 월패드

※ 2가지 UI타입(메트로/아이콘)이 내장되어 선택하여 이용하실 수 있습니다.



스마트홈 (IoT)

- 가전제어 기능 (에어컨 · 공기청정기 외 스마트 가전)
- 난방제어
: 통신사 및 가전사 서비스 연동 시 가능

커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링
- 일반 전화 기능 (옵션)

시큐리티 기능

- 가스 누출 시 경보 · 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생 시 호출 기능

생활정보 기능

- 에너지 조회 · 관리비 조회 · 택배 조회
- 엘리베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회
- 영상메모 · 음성메모

홈컨트롤 기능

- 조명 제어 · 대기전력 제어
- 난방 제어 · 환기 제어 · 가스 밸브 제어

※ 상기 제품의 UI 및 제품 이미지는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

※ 상기 제품의 기능은 부가 옵션 및 선택사항에 따라 기능 구성이 달라질 수 있습니다.

색상



● MIRROR

● BLACK

○ WHITE

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 도어카메라 · 주방용 TV · 욕실폰
- 외부제어 : WEB/WAP · Smart Phone APP

제품 사양

디 스플레이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)
외 관 사 이 즈	292(W) x 211(H) x 14(D) mm
매 립 사 이 즈	231(W) x 129(H) x 25(D) mm
매 립 박 스	KJB-504
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 마 스타	ASTRO KGP-70K(A)

KHN-S100CL (통합형 월패드)

10^{INCH} IoT

조명 · 대기전력 · 난방 · 환기 사용자의 편의성을 극대화한 디자인, 10.1 inch 풀터치 통합형 월패드



스마트홈 (IoT)

- 가전제어 기능 (에어컨 · 공기청정기 외 스마트 가전)
- 난방제어 · 환기제어
- 통신사 및 가전사 서비스 연동 시 가능

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 주방용 TV · 욕실폰
- 외부제어 : WEB/WAP · Smart Phone APP

커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링
- 일반 전화 기능 (옵션)

시큐리티 기능

- 가스 누출 시 경보
- 침입 감지 시 경보

생활정보 기능

- 공지사항 · 보수신청 · 주민투표
- 에너지 조회 · 관리비 조회 · 택배 조회
- 엘리베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회
- 영상메모 · 음성메모

홈컨트롤 기능

- 조명 제어(3회로) · 대기전력 제어(2회로)
- 난방 제어 · 환기 제어 · 가스 밸브 제어

제품 사양

디 스플레이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)
외 관 사 이 즈	329.5(W) x 232.5(H) x 13.2(D) mm
매 립 사 이 즈	205(W) x 191(H) x 30(D) mm
매 립 박 스	KJB-500 / 320(W) x 240(H) x 105(D) mm
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 마 스 타	ASTRO KGP-70K(A)

KHN-S100JA

10 INCH **IoT**

사용자의 편리성을 극대화한 디자인. 10.1 inch 풀터치 월패드



스마트홈 (IoT)

- 가전제어 기능 (에어컨 · 공기청정기 외 스마트 가전)
- 난방제어 · 환기제어
- 통신사 및 가전사 서비스 연동 시 가능

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 주방용 TV · 욕실폰
- 외부제어 : WEB/WAP · Smart Phone APP

커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링
- 일반 전화 기능 (옵션)

시큐리티 기능

- 침입 감지 시 경보
- 가스 누출 시 경보

생활정보 기능

- 공지사항 보수신청 · 주민투표
- 에너지 조회 · 관리비 조회 · 택배 조회
- 엘리베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회
- 영상메모 · 음성메모

홈컨트롤 기능

- 조명 제어 · 대기전력 제어
- 난방 제어 · 환기 제어 · 가스 밸브 제어

제품 사양

디 스플레이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)
외 관 사 이 즈	329.5(W) x 232.5(H) x 13.2(D) mm
매 립 사 이 즈	205(W) x 191(H) x 30(D) mm
매 립 박 스	KJB-500 / 320(W) x 240(H) x 105(D) mm
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 마 스타	ASTRO KGP-70K(A)

KHN-R100AT



얇고 슬림하며 절제된 엣지로 아름다움을 담아낸 디자인. 10.1 inch 풀터치 고해상도 고급형 월패드



스마트홈 (IoT)

- 가전제어 기능 (에어컨 · 공기청정기 외 스마트 가전)
- 난방제어 · 환기제어
- : 통신사 및 가전사 서비스 연동 시 가능

커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링
- 일반 전화 기능 (옵션)

시큐리티 기능

- 침입 감지 시 경보

생활정보 기능

- 공지사항 · 보수신청 · 주민투표
- 에너지 조회 · 관리비 조회 · 택배 조회
- 엘리베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회
- 영상메모 · 음성메모

홈컨트롤 기능

- 조명 제어 · 가스 밸브 제어 · 난방 제어 · 환기 제어

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 주방용 TV · 욕실폰
- 외부제어 : WEB/WAP · Smart Phone APP

색상



제품 사양

디 스플레이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)
외 관 사 이 즈	280(W) x 180(H) x 18(D) mm
매 립 사 이 즈	211(W) x 124(H) x 25(D) mm
매 립 박 스	KJB-804
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 마 스타	ASTRO KGP-70K(A)

SMART HOME

KHN-R100AW

10 INCH

IoT

얇고 슬림하며 절제된 옛지로 아름다움을 담아낸 디자인. 10.1 inch 풀터치 고해상도 고급형 월패드



영화 '기생충' 협찬 제품

스마트홈 (IoT)

- 가전제어 기능 (에어컨 · 공기청정기 외 스마트 가전)
- 난방제어 · 환기제어
- 통신사 및 가전사 서비스 연동 시 가능

커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링
- 일반 전화 기능 (옵션)

시큐리티 기능

- 가스 누출 시 경보 · 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생시 호출 기능 · 단지내 CCTV 모니터링

생활정보 기능

- 공지사항 · 보수신청 · 주민투표
- 에너지 조회 / 관리비 조회 · 택배 조회
- 엘리베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회
- 영상메모 · 음성메모

홈컨트롤 기능

- 조명 제어 · 가스 밸브 제어 · 난방 제어 · 환기 제어

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 주방용 TV · 욕실폰
- 외부제어 : WEB/WAP · Smart Phone APP

색상



● SILVER



● BLACK



○ WHITE

제품 사양

디 스플레이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)
외 관 사 이 즈	312(W) x 205(H) x 15(D) mm
매 립 사 이 즈	267(W) x 176(H) x 30(D) mm
매 립 박 스	KJB-804
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 마 스 타	ASTRO KGP-70K(A)

KHN-Q100HG

10 INCH

심플하고 모던한 디자인. 10.1 inch 고급형 월패드



커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링
- 일반 전화 기능 (옵션)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 주방용 TV · 욕실폰
- 외부제어 : WEB/WAP · Smart Phone APP

시큐리티 기능

- 가스 누출 시 경보 · 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생시 호출 기능 · 단지내 CCTV 모니터링

생활정보 기능

- 공지사항 · 보수신청 · 주민투표
- 에너지 조회 · 관리비 조회 · 택배 조회
- 엘리베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회
- 영상메모 · 음성메모

홈컨트롤 기능

- 조명 제어 · 가스 밸브 제어 · 난방 제어 · 환기 제어

제품 사양

디 스플 레 이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 연동 서브기기(8선), LAN선
외 관 사 이 즈	273(W) x 176(H) x 15(D) mm
매 립 사 이 즈	230(W) x 130(H) x 30(D) mm
매 립 박 스	KJB-804 / 320(W) x 240(H) x 105(D) mm
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 마 스타	ASTRO KGP-70K(A)

SMART HOME

KHN-Q100LT

10 INCH

심플하고 모던한 디자인. 10.1 inch 고급형 월패드



커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링
- 일반 전화 기능 (옵션)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 주방용 TV · 욕실폰
- 외부제어 : WEB/WAP · Smart Phone APP

시큐리티 기능

- 가스 누출 시 경보 · 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생시 호출 기능 · 단지내 CCTV 모니터링

생활정보 기능

- 공지사항 · 보수신청 · 주민투표
- 에너지 조회 · 관리비 조회 · 택배 조회
- 엘리베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회
- 영상메모 · 음성메모

홈컨트롤 기능

- 조명 제어 · 가스 밸브 제어 · 난방 제어 · 환기 제어

제품 사양

디 스플레이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 연동 서브기기(8선), LAN선
외 관 사 이 즈	275.8(W) x 178.3(H) x 15.5(D) mm
매 립 사 이 즈	230(W) x 130(H) x 30(D) mm
매 립 박 스	KJB-804 / 320(W) x 240(H) x 105(D) mm
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 마 스타	ASTRO KGP-70K(A)

SMART HOME

HOME SECURITY

VIDEO PHONE

DOOR CAMERA

KITCHEN PHONE

BATHROOM PHONE

LOBBY · GUARD PHONE

SUB DEVICE

DIGITAL DOORLOCK

SWITCH

KHN-380A

10 INCH

심플하고 깔끔한 디자인. 10.1 inch 월패드



커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링
- 일반 전화 기능 (옵션)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 주방용 TV · 욕실폰
- 외부제어 : WEB/WAP · Smart Phone APP

시큐리티 기능

- 가스 누출 시 경보 · 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생시 호출 기능 · 단지내 CCTV 모니터링

생활정보 기능

- 공지사항 · 보수신청 · 주민투표
- 에너지 조회 · 관리비 조회 · 택배 조회
- 엘리베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회
- 영상메모 · 음성메모

홈컨트롤 기능

- 조명 제어 · 가스 밸브 제어 · 난방 제어 · 환기 제어

제품 사양

디 스플 레 이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 연동 서브기기(8선), LAN선
외 관 사 이 즈	259(W) x 192(H) x 17.5(D) mm
매 립 사 이 즈	247(W) x 177(H) x 30(D) mm
매 립 박 스	KJB-800 / 320(W) x 240(H) x 105(D) mm
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 마 스타	ASTRO KGP-70K(A)

KCV-S701JA (LAN 방식)

7" INCH

프리미엄 엣지 디자인, 7 inch 풀터치 월패드



커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링

시큐리티 기능

- 침입 감지 시 경보 (음선)

생활정보 기능

- 공지사항 · 보수신청 · 주민투표
- 에너지 조회 · 관리비 조회
- 주차알림 · 음성메모

홈컨트롤 기능

- 조명 제어 · 가스 밸브 제어 · 난방 제어 · 환기 제어

색상



○ WHITE

● BLACK

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 주방용 TV · 욕실폰
- 외부제어 : WEB/WAP · Smart Phone APP

제품 사양

디 스플레이	17.8cm(7inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
배 선	카메라(4선), 연동 서브기기(8선), LAN선
외 관 사 이 즈	220.5(W) x 201.5(H) x 26(D) mm
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 마 스타	ASTRO KGP-70K(A)

KHN-893NA

10 INCH

심플하고 깔끔한 디자인. 10.1 inch 고해상도 고급형 월패드



❖ 커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링
- 일반 전화 기능 (옵션)

❖ 시큐리티 기능

- 가스 누출 시 경보 · 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생시 호출 기능 · 단지내 CCTV 모니터링

❖ 생활정보 기능

- 공지사항 · 보수신청 · 주민투표
- 에너지 조회 · 관리비 조회 · 택배 조회
- 엘리베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회
- 영상메모 · 음성메모

❖ 홈컨트롤 기능

- 조명 제어 · 가스 밸브 제어 · 난방 제어 · 환기 제어

❖ 서버기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서버기기 : 주방용 TV · 욕실폰
- 외부제어 : WEB/WAP · Smart Phone APP

❖ 제품 사양

디 스플 레 이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 연동 서버기기(8선), LAN선
외 관 사 이 즈	316(W) x 214(H) x 17.5(D) mm
매 립 사 이 즈	238(W) x 167(H) x 37(D) mm
매 립 박 스	KJB-800A / 320(W) x 240(H) x 105(D) mm
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 마 스타	ASTRO KGP-70K(A)

09:30

2018.03.30 금요일

날씨

23°

실내온도

27°

미세먼지

나뭇잎

09:30

KOCOM

Guard Master

아답타 12V 1.5A

2선 유극성

8선

K6B GP-70K

주장치 KHU-305

공동현관기(로비폰) K6B LP-35S

아답타 12V 1.5A

2선 유극성

8선

매입형

노출형

KC-94

4선

K6B VP-10A

8선

K6B VP-70ST

8선 (UTP 4P x 1 영상 2선 포함)

K6B VP-70C

8선 (UTP 4P x 1 영상 2선 포함)

K6B VP-43H

8선 (UTP 4P x 1 영상 2선 포함)

K6B VP-43HE

8선

K6B IP-4T

8선 (UTP 4P x 1 영상 2선 포함)

※아답타 별도(로비폰)

K6B VP-S101IoT · S100IoT



공간과 균형을 고려한 고급스러운 디자인, 10.1 inch IoT 비디오폰

· K6B VP-S101IoT : 노출형 · K6B VP-S100IoT : 매립형



커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 주방용 TV · 욕실폰

시큐리티 기능

- 가스 누출 시 경보 · 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생시 호출 기능

생활정보 기능

- 에너지 조회
- 택배 알림
- 차량 입차 알림

홈컨트롤 기능

- 조명 제어 · 가스 밸브 제어 · 난방 제어 · 환기 제어
- 지그비 콘센트 제어(옵션)

제품 사양


디 스플 레 이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	K6B VP-S101IoT : 벽면 노출형 / S100IoT : 벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 220V~, 60Hz
배 선	카메라(4선), K6B 주배선(6선), 공동현관 영상(2선)
외 관 사 이 즈	265(W) x 195(H) x 23.5(D) mm
매 립 사 이 즈	190(W) x 150(H) mm (S100IoT 모델해당)
매 립 박 스	KJB-700 / 221.5(W)x166(H)x73(D)mm (S100IoT 모델해당)
연 동 로 비 폰	K6B KLP-70D
연 동 마 스타	K6B GP-70K, KAM-305 / KHU-305/320

K6B VP-S701IoT



공간과 균형을 고려한 고급스러운 디자인. 7 inch IoT 비디오폰

· K6B VP-S701IoT : 노출형 설치방식



커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 주방용 TV · 욕실폰

시큐리티 기능

- 가스 누출 시 경보 · 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생시 호출 기능

생활정보 기능

- 에너지 조회
- 택배 알림
- 차량 입차 알림

홈컨트롤 기능


- 조명 제어 · 가스 밸브 제어 · 난방 제어 · 에어컨 제어
- 지그비 콘센트 제어(옵션)

제품 사양

디 스크 레 이	17.8cm(7inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 220V~, 60Hz
배 선	카메라(4선), K6B 주배선(6선), 공동현관 영상(2선)
외 관 사 이 즈	265(W) x 195(H) x 23.5(D) mm
연 동 로 비 폰	K6B KLP-70D
연 동 마 스 타	K6B GP-70K, KAM-305 / KHU-305/320

KHV-380

모던하고 슬림한 디자인. 10.1 inch 디지털 컬러 비디오폰



커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 주방용 TV · 욕실폰

시큐리티 기능

- 가스 누출 시 경보 · 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생시 호출 기능

생활정보 기능

- 에너지 조회
- 택배 알림
- 차량 입차 알림

홈컨트롤 기능

- 가스 밸브 제어

제품 사양

디 스플 레 이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
운 영 체 계	WINCE 6.0
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), K6B 주배선(6선), 공동현관 영상(2선)
외 관 사 이 즈	287(W) x 185(H) x 20(D) mm
매 립 사 이 즈	230(W) x 145(H) x 26.4(D) mm
매 립 박 스	KJB-802 / 171(W) x 162(H) x 83(D) mm
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 마 스타	K6B GP-70K, KAM-305

K6B VP-R100AT

얇고 슬림하며 절제된 엣지로 아름다움을 담아낸 디자인. 10.1 inch 고해상도 컬러 비디오폰



커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 주방용 TV · 욕실폰

시큐리티 기능

- 가스 누출 시 경보 · 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생시 호출 기능

제품 사양

디 스플레이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
운 영 체 계	WINCE 6.0
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), K6B 주배선(6선), 공동현관 영상(2선)
외 관 사 이 즈	280(W) x 180(H) x 18(D) mm
매 립 사 이 즈	211(W) x 124(H) x 25(D) mm
매 립 박 스	KJB-804
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 마 스타	K6B GP-70K, KAM-305

생활정보 기능

- 에너지 조회
- 택배 알림
- 차량 입차 알림

홈컨트롤 기능

- 가스 밸브 제어

K6B VP-10STE

모던하고 슬림한 디자인. 10.1 inch 디지털 컬러 비디오폰

· K6B VP-10STE : 매립형 설치방식 · K6B VP-10STE(G) : 가스(옵션)



커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 주방용 TV · 욕실폰

시큐리티 기능

- 가스 누출 시 경보 · 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생시 호출 기능

생활정보 기능

- 에너지 조회
- 택배 알림
- 차량 입차 알림

홈컨트롤 기능

- 가스 밸브 제어

제품 사양

디 스플 레 이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
운 영 체 계	WINCE 6.0
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), K6B 주배선(6선), 공동현관 영상(2선)
외 관 사 이 즈	287(W) x 185(H) x 20(D) mm
매 립 사 이 즈	230(W) x 145(H) x 26.4(D) mm
매 립 박 스	KJB-802 / 171(W) x 162(H) x 83(D) mm
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 마 스타	K6B GP-70K, KAM-305

K6B VP-70ST

모던하고 슬림한 디자인. 7 inch 디지털 컬러 비디오폰

· K6B VP-70ST : 노출형 설치방식 · K6B VP-70STE : 매립형 설치방식 · K6B VP-70STE(G) : 가스(옵션)



커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 서브기기 : 주방용 TV · 욕실폰

시큐리티 기능

- 가스 누출 시 경보 · 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생시 호출 기능

생활정보 기능

- 에너지 조회
- 택배 알림
- 차량 입차 알림

홈컨트롤 기능

- 가스 밸브 제어

제품 사양

디 스플레이	17.8cm(7inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 노출형(70ST) / 벽면 매립형(70STE, 70STEG)
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
운 영 체 계	WINCE 6.0
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), K6B 주배선(6선), 공동현관 영상(2선)
외 관 사 이 즈	287(W) x 185(H) x 20(D) mm (70ST는 29(D)mm)
매 립 사 이 즈	230(W) x 145(H) x 26.4(D) mm
매 립 박 스	KJB-802 / 171(W) x 162(H) x 83(D) mm
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 마 스타	K6B GP-70K, KAM-305




VIDEO PHONE

비디오폰 시리즈

단독주택, 다세대 아파트, 빌라, 원룸 등 특성에 맞는 다양한 제품군과 기술력으로
고객을 좀 더 편리하고 안전하게!

K6B VP-10A

심플하고 모던한 디자인. 10.1 inch 디지털 컬러 비디오폰



커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 욕실폰
- 주방용 TV

시큐리티 기능

- 외부 비상 시 경보 · 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생시 호출 기능

제품 사양

디 스플 레 이	25.6cm(10.1inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
운 영 체 계	WINCE 6.0
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
외 관 사 이 즈	316(W) x 214(H) x 16.8(D) mm
매 립 사 이 즈	245(W) x 171(H) x 40(D) mm
매 립 박 스	KJB-802 / 171(W) x 162(H) x 83(D) mm
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 마 스 타	K6B GP-70K, KAM-305


생활정보 기능

- 택배 조회
- 차량 입차 알림

VIDEO PHONE

K6B VP-70A

심플하고 모던한 디자인. 7 inch 디지털 컬러 비디오폰



커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출 · 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 욕실폰
- 주방용 TV

시큐리티 기능

- 외부 비상 시 경보 · 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생시 호출 기능

생활정보 기능

- 택배 조회
- 차량 입차 알림

제품 사양

디 스플레이	17.8cm(7inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
운 영 체 계	WINCE 6.0
사 용 전 원	DC 12V/1.5A
배 선	카메라(4선), K6B 주배선(6선), 공동현관 영상(2선)
외 관 사 이 즈	289(W) x 184(H) x 18.5(D) mm
매 립 사 이 즈	237(W) x 167(H) x 38(D) mm
매 립 박 스	KJB-802 / 171(W) x 162(H) x 83(D) mm
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 마 스타	K6B GP-70K, KAM-305

K6B VP-70C


크리스탈 패턴의 세련되고 미래한 디자인. 7 inch 디지털 컬러 비디오폰



커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출
- 세대 현관 모니터링

색상



○ WHITE



● BLACK

시큐리티 기능

- 침입 감지 시 경보
- 비상 상황 발생시 호출 기능

제품 사양

디 스플 레 이	17.8cm(7inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
운 영 체 계	WINCE 6.0
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
배 선	카메라(4선), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
외 관 사 이 즈	271(W) x 173(H) x 26(D) mm
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 마 스 타	K6B GP-70K, KAM-305

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 욕실폰
- 주방용 TV

VIDEO PHONE

KCV-R431E

프리미엄 엣지 디자인. 4.3 inch 디지털 컬러 비디오폰



커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출
- 세대 현관 모니터링

색상



○ WHITE



● BLACK

시큐리티 기능

- 침입 감지 시 경보

제품 사양

디 스플레이	10.9cm(4.3inch) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
통 화 회 선	2회선
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	140(W) X 203(H) X 26(D) mm
연 동 마 스타	아날로그방식 경비실 교환대

KCV-C776N (중앙집중방식)

심플하고 단정한 디자인. 7 inch 디지털 컬러 비디오폰



커뮤니케이션 기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출
- 세대 현관 모니터링

시큐리티 기능

- 침입 감지 시 경보

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

- 욕실폰
- 주방용 TV

제품 사양

디 스플 레 이	17.8cm(7inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
운 영 체 계	WINCE 6.0
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 연동 서브기기(8선)
외 관 사 이 즈	289(W) x 184(H) x 18.5(D) mm
매 립 사 이 즈	200(W) x 145(H) x 53(D) mm
매 립 박 스	KJB-802 / 171(W) x 162(H) x 83(D) mm
연 동 로 비 폰	KLP-620
연 동 마 스타	KLP-305

DOOR CAMERA

도어 카메라

뛰어난 디자인과 품질의 도어카메라를 통해 우리집 현관을 보다 안전하고 세련되게!



KOCOM
SMARTHOME
CATALOGUE

DOOR CAMERA (ALIGN SERIES)

KC-T80T9



공간에 대한 이해와 간결한 디자인의 현관 카메라



● Black



○ White

기능

- 세대 호출 및 통화
- 방문자 영상 세대 전송
- 터치식 호출버튼
- 내장 LED라이트
- 송수화 볼륨 조절 기능
- 모션 인식 가능 (방법 특화 기능)

색상

○ WHITE ● BLACK

제품 사양

설치 방식	벽면 매립형
사용 전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	4선 유극성
외관사이즈	102(W) x 160(H) x 15(D) mm

DOOR CAMERA (ALIGN SERIES)

KC-T80M9



간결한 면과 세련된 엣지라인의 조화로운 디자인의 현관 카메라



● Black



○ White

기능

- 세대 호출 및 통화
- 방문자 영상 세대 전송
- 터치식 호출버튼
- 내장 LED라이트
- 송수화 볼륨 조절 기능
- 모션 인식 가능 (방법 특화 기능)

색상

○ WHITE ● BLACK

제품 사양

설치 방식	벽면 매립형
사용 전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	4선 유극성
외관사이즈	102(W) x 160(H) x 15(D) mm

DOOR CAMERA

EVT KCV-8SP

모던하고 간결한 디자인의 세련된 현관 카메라



● Black

○ White

기능

- 세대 호출 기능
- 세대 통화 기능
- 고해상도 영상 전송
- 야간 방문자 식별 기능
- 모션 인식 가능 (방법 특화 기능)

색상

○ WHITE ● BLACK

제품 사양

설치 방식	벽면 매립형
사용 전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	4선 유극성
외관 사이즈	93(W) x 145(H) x 15.8(D) mm

DOOR CAMERA

KC-R80E · KC-R81E

세련되고 화사한 프리미엄 엠티 디자인의 현관 카메라



● Black

○ White

기능

- 세대 호출 및 통화
- 방문자 영상 세대 전송
- 버튼식 호출버튼
- 내장 LED라이트
- 송수화 볼륨 조절 기능

색상

○ WHITE ● BLACK

제품 사양

설치 방식	벽면 매립형 (KC-R80E), 노출형(KC-R81E)
사용 전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	4선 유극성
외관 사이즈	87(W) x 150(H) x 15(D) mm (노출형 D : 34mm)

DOOR CAMERA

KC-Q80T

매끄럽고 곡선의 아름다운 주는 디자인의 현관 카메라



기능

- 세대 호출 기능
- 세대 통화 기능
- 고해상도 영상 전송
- 야간 방문자 식별 기능

제품 사양

설치 방식	벽면 매립형
사용 전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	4선 유극성
외관 사이즈	86(W) x 143(H) x 15(D) mm

DOOR CAMERA

KC-C76

심플하고 단정한 디자인의 현관 카메라



기능

- 세대 호출 기능
- 세대 통화 기능
- 고해상도 영상 전송
- 야간 방문자 식별 기능

제품 사양

설치 방식	벽면 매립형
사용 전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	4선 유극성 (DC 12V)
외관 사이즈	123(W) x 130(H) x 17(D) mm

DOOR CAMERA

KC-Q80W

세련된 헤어라인으로 차별화한 디자인의 현관 카메라



기능

- 세대 호출 기능
- 세대 통화 기능
- 고해상도 영상 전송
- 야간 방문자 식별 기능

제품 사양

설치 방식	벽면 매립형
사용 전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	4선 유극성
외관 사이즈	83(W) x 143(H) x 15(D) mm

DOOR CAMERA

KC-94

견고한 스틸프레임 디자인의 현관 카메라



○ WHITE

● BLACK

기능

- 세대 호출 기능
- 세대 통화 기능
- 고해상도 영상 전송
- 야간 방문자 식별 기능

색상

○ WHITE ● BLACK

제품 사양

설치 방식	벽면 매립형
사용 전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	4선 유극성
외관 사이즈	96(W) x 152(H) x 25.2(D) mm

KITCHEN PHONE

주방TV폰

모던하고 심플한 디자인으로 주방을 보다 조화롭게, 다양한 멀티미디어 기능으로 주방을 보다 스마트하게



KITCHEN PHONE (ALIGN SERIES)

KTV-T100T9



간결한 면과 세련된 옛지라인의 조화로운 디자인. 10.1 inch 버튼 터치 주방 TV



기능

- 버튼 터치 스크린 방식 / 고화질 디지털 TV
- 홈네트워크, 홈오토 연동 기능
(경비실 통화 / 방문자 확인 및 통화 / 문열림 기능)
- 전화수신 / 라디오 수신 가능
- 시계기능, 리모컨 사용 가능

색상



○ WHITE



● BLACK


제품 사양

디스플레이	25.6cm (10.1inch) TFT LCD
설 치 방 식	쌍크대 거치형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
본체사이즈	350(W) x 37(H) x 235(D) mm
모니터사이즈	275(W) x 170(H) x 30(D)mm

KITCHEN PHONE

KTV-T100TY


편리함을 더한 심플한 디자인. 10.1 inch 버튼 터치 주방 TV



기능

- 버튼 터치 스크린 방식 / 고화질 디지털 TV
- 홈네트워크, 홈오토 연동 기능
(경비실 통화 / 방문자 확인 및 통화 / 문열림 기능)
- 전화수신 / 라디오 수신 가능
- 시계기능, 리모컨 사용 가능

색상



○ WHITE



● BLACK

제품 사양

디스플레이	25.6cm (10.1inch) TFT LCD
설 치 방 식	쌍크대 거치형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
본체사이즈	350(W) x 37(H) x 235(D) mm
모니터사이즈	275(W) x 170(H) x 30(D)mm

KITCHEN PHONE

AVK-210

3D GUI의 유니크함과 심플한 디자인. 10.1 inch 풀터치 주방 TV



기능

- 풀터치 스크린 방식 · 3D GUI · 고화질 디지털 TV
- 홈네트워크, 홈오토 연동 기능
(경비실 통화 · 방문자 확인 및 통화 · 문열림 기능)
- 전화 수신 · 라디오 수신 가능
- 시계기능 · 알람기능 · 리모컨 사용 가능
- 멀티미디어 기능
(동영상 재생 · MP3 재생 · 전자앨범 · 음성녹음 · 요리백과)
- USB 2.0 지원

제품 사양

디스플레이	25.6cm (10.1inch) TFT LCD
설치방식	싱크대 거치형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC 220V, 60Hz
본체사이즈	261(W) x 17(H) x 271.5(D) mm
모니터사이즈	260(W) x 165(H) x 22.8(D) mm

KITCHEN PHONE

AVK-310

2D GUI의 심플한 디자인. 10.1 inch 풀터치 주방 TV



기능

- 풀터치 스크린 방식 · 2D GUI
- 10inch 고화질 디지털 TV
- 홈네트워크 · 홈오토 연동 기능
- 라디오 수신 · 전화 수신/발신 · 경비실호출 가능
- 시계 기능 · 리모컨 사용 가능 · USB 2.0 지원
- 멀티미디어 기능
(요리백과 · 동영상 재생 · 전자앨범 · MP3 재생 · 음성녹음)
- USB 2.0 지원

제품 사양

디스플레이	25.6cm (10.1inch) TFT LCD
설치방식	싱크대 거치형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC 220V, 60Hz
본체사이즈	254(W) x 19.3(H) x 240(D) mm
모니터사이즈	254(W) x 169.3(H) x 19.2(D) mm

AVK-810

간결한 UI의 심플하고 편리함을 강조한 디자인. 10.1 inch 풀터치 주방 TV



기능

- 버튼 터치 방식 . 2D GUI 채택
- 10inch 고화질 디지털 TV
- 홈네트워크 · 홈오토 연동 기능
- 라디오 수신 · 전화 수신 가능
- 시계 기능 · 리모컨 사용 가능 · USB 2.0 지원
- 멀티미디어 기능
(동영상 재생 · 전자앨범 · MP3 재생 · 음성 녹음)

제품 사양

디스플레이	25.6cm (10.1inch) TFT LCD
설 치 방 식	싱크대 거치형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
본체 사이즈	271(W) x 22(H) x 271.5(D) mm
모니터사이즈	260(W) x 165(H) x 22.8(D) mm

BATHROOM PHONE

욕실폰

욕실에서 터치 한번으로 세대 내 전화 수신, 공동현관, 세대현관 통화 및 문열림까지.




BATHROOM PHONE (ALIGN SERIES)

KBP-T30T9



공간과 균형을 고려한 디자인의 욕실폰



○ White

● Black

기능

- 홈네트워크, 홈오토 연동 기능
- 위급 상황시 비상콜 기능
- 방문자 문열림 기능
- 비상 호출 기능 (경비실 호출 기능)
- 공동현관, 세대현관 카메라와 통화 기능
- 방수 기능

색상

○ WHITE ● BLACK

제품 사양

설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급)
소 비 전 력	대기 시 1.5W / 동작 시 2.5W
외관사이즈	165(W) x 105(H) x 12(D) mm
매 립 박 스	2구형 4각 스위치 박스
매립박스사이즈	102(W) x 102(H) x 54(D) mm

BATHROOM PHONE (ALIGN SERIES)

KBP-T30M9



간결한 면과 세련된 엣지라인의 조화로운 디자인의 욕실폰



○ White

● Black

기능

- 홈네트워크, 홈오토 연동 기능
- 위급 상황시 비상콜 기능
- 방문자 문열림 기능
- 비상 호출 기능 (경비실 호출 기능)
- 공동현관, 세대현관 카메라와 통화 기능
- 방수 기능

색상

○ WHITE ● BLACK


제품 사양

설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급)
소 비 전 력	대기 시 1.5W / 동작 시 2.5W
외관사이즈	165(W) x 105(H) x 12(D) mm
매 립 박 스	2구형 4각 스위치 박스
매립박스사이즈	102(W) x 102(H) x 54(D) mm

BATHROOM PHONE

TRH-200N

슬림하고 모던한 디자인의 욕실폰



기능

- 비상 기능
- 현관 통화 및 문열림 기능
- 로비 통화 및 문열림 기능
- 경비실 통화 및 호출 기능
- 음량 조절 기능

색상

○ WHITE ● BLACK


제품 사양

설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급) / 200mA
소 비 전 력	대기 시 1.5W / 동작 시 2.5W
외관사이즈	165(W) x 105(H) x 10(D) mm
매 립 박 스	2구형 4각 스위치 박스
매립박스사이즈	102(W) x 102(H) x 54(D) mm

BATHROOM PHONE

TRH-300

슬림하고 모던한 디자인의 욕실폰



기능

- 비상 기능
- 현관 통화 및 문열림 기능
- 로비 통화 및 문열림 기능
- 경비실 통화 및 호출 기능
- 음량 조절 기능

색상

○ WHITE ● BLACK


제품 사양

설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급) / 200mA
소 비 전 력	대기 시 1.5W / 동작 시 2.5W
외관사이즈	165(W) x 105(H) x 10(D) mm
매 립 박 스	2구형 4각 스위치 박스
매립박스사이즈	102(W) x 102(H) x 54(D) mm

BATHROOM PHONE

JSB-101-NP

조명 제어가 적용되어 편리한 센서조명 욕실폰



기능

- 홈네트워크, 홈오토 연동 기능
- 위급 상황시 비상콜 기능
- 센서 조명 ON/OFF 기능
(센서로 움직임 감지 욕실폰 조명 자동 켜짐)
- 방수 기능

제품 사양

설 치 방 식	벽면 휴지걸이형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급)
외관사이즈	163(W) x 92(H) x 58(D) mm
매립사이즈	141(W) x 81.5(H) mm
매 립 박 스	전용 매립박스
매립박스사이즈	158.5(W) x 86(H) x 22.5(D) mm

BATHROOM PHONE

KBP-100 · 105

세련된 실버컬러와 심플한 디자인의 조화



▲ KBP-100

▲ KBP-105

기능

- 홈네트워크, 홈오토 연동 기능
- 위급 상황시 비상콜 기능
- 방문자 문열림 기능(KBP-105만 해당)
- 경비실 호출 기능
- 전화 수신 기능
- 방수 기능

제품 사양

설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급)
외관사이즈	120(W) x 120(H) x 37(D) mm
매립사이즈	74(W) x 74(H) x 25(D) mm
매 립 박 스	2구형 4각 스위치 박스
매립박스사이즈	102(W) x 102(H) x 54(D) mm

※ 상기 제품의 내 및 제품 이미지는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



공동현관 로비폰

뛰어난 내구성과 디자인, 안정적인 품질의 로비폰으로 우리세대의 입출입을 보다 편리하고 안전하게.

KOCOM
SMARTHOME
CATALOGUE

KLP-U100F (안면인식 출입통제 시스템)

간결한 면과 세련된 헤어라인의 디자인. 특화된 기능의 10 inch LCD 안면인식 프리미엄 로비폰



기능

- 안면인식(FACE ID 기능)을 통한 출입통제 기능
- 원패스(One-pass)시스템 기능
- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대별 비밀번호 설정
- RF 카드(13.56MHz) 등록/삭제
- DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 전용 스마트폰 앱을 통한 QR코드 이용
- 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
- 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용
- 200만 고화소 카메라 모듈

제품 사양

디 스플레이	25.6cm(10inch) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
배 선	카메라(4선), 연동 서브기기(8선)
외 관 사 이 즈	182(W) x 372(H) x 16(D) mm

안면인식 전용 서버 (별도견적)

※ 상기 제품의 U 및 제품 이미지는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 ※ 상기 제품의 기능은 부가 옵션 및 선택사항에 따라 기능 구성이 달라질 수 있습니다.

LOBBY PHONE

ASTRO KLP-70D(A) (LAN 방식)

세련되고 미려한 디자인. 7 inch LCD 공동현관 로비폰



기능

- 네트워크(TCP/IP) 방식
- 정전 터치 방식 16 Key
- RF 카드(13.56MHz) 등록, 삭제
- 세대 호출, 통화, 경비실기 호출, 통화
- 세대 통화 중 문열림 기능, 공통 및 세대 비밀번호
- 근접 및 조도 센서 적용, 카메라 각도 조절 기능
- 스트라이커 구동, 야간 버튼 및 물체 확인 (LED 조명)

제품 사양

디스플레이	17.8cm(7inch) COLOR LCD
설치 방식	벽면 매립형
통화 방식	핸즈프리(스피커폰)
사용 전원	DC 24V
외관사이즈	248(W) x 279(H) x 15(D) mm
매립사이즈	185(W) x 222(H) x 45(D) mm
매립 박스	KJB-800 / 320(W) x 240(H) x 105(D) mm

LOBBY PHONE

K6B LP-70D(BT)

세련되고 미려한 디자인. 7 inch LCD 공동현관 로비폰



기능

- 정전 터치 방식 16 Key
- RF 카드(13.56MHz) 등록 / 삭제
- 세대 호출 / 통화 / 문열림
- 경비실기 호출 / 통화 / 문열림
- 통신 상태 디스플레이 / DVR 영상 출력 기능
- 근접 및 조도 센서 적용 / 카메라 각도 조절 기능
- 스트라이커 구동 / 야간 버튼 및 물체 확인 (LED 조명)

제품 사양

디스플레이	17.8cm(7inch) COLOR LCD
설치 방식	벽면 매립형
통화 방식	핸즈프리(스피커폰)
사용 전원	DC 24V
외관사이즈	248(W) x 279(H) x 15(D) mm
매립사이즈	185(W) x 222(H) x 45(D) mm
매립 박스	KJB-800 / 320(W) x 240(H) x 105(D) mm

GUARD PHONE

ASTRO KGP-70K(A) (LAN 방식)

편리성을 극대화한 프리미엄 디자인. 7 inch 터치 LCD 버튼 경비실폰



기능

- 네트워크(TCP/IP) 방식
- 조그버튼을 이용한 GUI 인터페이스
- 홈네트워크 시스템 연동
- 세대 호출 / 통화, 경비실기 통화
- 공동현관 로비폰 통화 / 문열림
- 공동현관 영상 디스플레이 기능
- 세대 비상 데이터 백업 / 표시

제품 사양

디스플레이	17.8cm(7inch) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통 화 방 식	핸드셋
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	257(W) x 225(H) x 39(D) mm (52.6(D))
연동로비폰	K6B LP-FB/35S/70D

GUARD PHONE

K6B GP-70K

편리성을 극대화한 프리미엄 디자인. 7 inch 터치 LCD 버튼 경비실폰



기능

- 경비실과 세대간 호출 및 통화 기능
- 공동현관 통화 및 문열림
- 경비/세대 부재시 우회 통화
- 비상세대 및 비상내용 디스플레이

제품 사양

디스플레이	17.8cm(7inch) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통 화 방 식	핸드셋
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	257(W) x 225(H) x 39(D) mm (52.6(D))
연동로비폰	K6B LP-FB/35S/70D



SUB DEVICE

서브기기

코콤 서브기기는 세대 단말기와 서브기기들과 연동되어 보다 더 안전하고 편안한 생활을 만들어 드립니다

SUB DEVICE

HT B100



비상상황 시 경비실로 호출할 수 있는 비상호출기



색상

○ WHITE ● BLACK

제품 사양

명칭	칭	비상호출기
외관 사이즈	165(W) x 60(H) x 13(D) mm	

SUB DEVICE

무선 AP with 미세먼지 센서



제품 사양

스탠다드	802.11b/g/n (2T2R 300 Mbps) + 802.11a/an/ac (2T2R 867 Mbps) 802.11af POE 지원
포트	1 Gbps RJ45 Port 1 개 RS - 485 RJ 1 개 (Wall PAD 연동)
안테나	2 dBi 내장 PCB 또는 칩안테나 4 개
제원	140 X 13 mm (미세 먼지 포함)
공급전원	DC - 12 V (max 300 mA 이하)

서비스 구성도

• User Feedback



• 전열 교환기 연동



SUB DEVICE

문열림 감지기 (마그네트 S/W)



제품 사양

설치장소	세대 현관문, 창문
외관 사이즈	50(W) x 13.5(H) x 15(D) mm
연동가능메인	홈터 제품, KCV-C776N

SUB DEVICE

동체 감지기



제품 사양

설치장소	베란다 및 거실(천장형)
외관 사이즈	Ø135 x 45(H) mm
연동가능메인	홈터 제품, KCV-C776N

SUB DEVICE

동체 감지기



제품 사양

설치장소	베란다 및 거실 (천장 및 벽부 공동설치 가능)
감지거리/각도	10m / 전면기준 최대 100 °
외관 사이즈	70(W) x 99(H) x 45(D) mm
연동가능메인	홈터 제품, KCV-C776N

DIGITAL DOORLOCK

디지털 도어락

푸시풀 타입으로 보다 더 편리하게 강화된 보안기술을 적용하여 보다 더 안전하게



DIGITAL DOORLOCK

SP-2000

Push Pull 핸들 작동 방식



기능

- 비밀번호(최대 4개)
- 스마트키 (100개 이내 등록 가능)
- Anti-Shock 시스템 : 3만볼트의 전기 충격 무력화 기능
- 자동 잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
- 고온경보 기능 / 자기진단 기능 / 허수 기능 / 장난방지 기능
- 간전지 교환시기 알림 기능 / 내부/외부 이중 잠금 기능
- 간전지 교환 시기 알림 기능
- 내부 / 외부 이중 인증 기능

제품 사양

타입	SP-2000 (3Way)	· 비밀번호(4~12자리) · 스마트키 (100개 이내 등록 가능) · 리모컨 (옵션) : R형식 최장 살거리 60M 이상, 홈 네트워크 문열림 기능 지원 및 연동 가능
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 8EA)	
외관사이즈	외측 : 82(W) x 360(H) x 65(D) mm 내측 : 82(W) x 360(H) x 65(D) mm	

DIGITAL DOORLOCK

KDL-7070SFK

안면인식- Push Pull 핸들 작동 방식



기능

- 비밀번호(최대 4개)
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 사용자자동감지기능 센서탑재로 터치없이 자동인증모드 진입가능
- Anti-Shock 시스템 : 3만볼트의 전기 충격 무력화 기능
- 자동잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
- 고온경보 기능 / 자기진단 기능 / 허수 기능 / 장난방지 기능
- 내부/외부 이중잠금 기능
- 간전지 교환 시기 알림 기능
- 내부 / 외부 이중 인증 기능

제품 사양

타입	KDL-7070SFK (4Way)	· 얼굴인식 : 안면인식 기술을 이용한 문열림 · 비밀번호(4~8자리) · RF Card(13.56MHz) (카드 2매) · 비상열쇠 · 리모컨 (옵션) : R형식 최장 살거리 60M 이상, 홈 네트워크 문열림 기능 지원 및 연동 가능
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 8EA)	
외관사이즈	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D) mm 내측 : 84(W) x 363.5(H) x 69(D) mm	

DIGITAL DOORLOCK

KDL-7500SK

무타공 - Push Pull 핸들 작동 방식



기능

- 비밀번호(최대 5개)
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능
- 자동잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
- 고온경보 기능 / 자기진단 기능 / 허수 기능
- 건전지 교환시기 알림 기능 / 내부/외부 이중잠금 기능
- 등록 인증 기능
- 외부 이중 인증 기능

제품 사양

타 입	KDL-7500SK (2Way)	• 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매)
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 88(W) x 319(H) x 68.5(D) mm 내측 : 86(W) x 315(H) x 71(D) mm	

DIGITAL DOORLOCK

KDL-7190SPK · 7100SK

KSE타공주키. Push Pull 핸들 작동 방식



기능

- 비밀번호(최대 5개) : KDL-7100SK
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 반도체식 지문 센서(최대 100개) : KDL-7190SPK
- 패턴 인증방식 사용기능 (옵션) : KDL-7190SPK
- 자동잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
- 고온경보 기능 / 자기진단 기능 / 허수 기능
- 건전지 교환시기 알림 기능 / 내부/외부 이중잠금 기능
- 등록 인증 기능
- 외부 이중 인증 기능 : KDL-7190SPK

제품 사양

타 입	KDL-7190SPK (4Way)	• 지문인식(반도체식 지문 센서) • 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매) • 비상열쇠
	KDL-7100SK (3Way)	• 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매) • 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D) mm 내측 : 84(W) x 364(H) x 69(D) mm	

DIGITAL DOORLOCK

KDL-P1000F · P1000SK

K스타공주키, Push Pull 핸들 작동 방식



기능

- 비밀번호(최대 4개)
- RF카드(최대 30장 등록 가능)
- 지문인식(최대 100개) : KDL-P1000F
- 안티패닉 기능 / 전기충격(정전기) 방지 기능
- 고온경보 기능 / 장난방지 기능
- 허수 기능 / 자동잠금 기능
- 내부/외부 이중잠금 기능
- 건전지 교환시기 알림 기능
- 비상전원 공급 기능 / 강제 해제 경보음

제품 사양

타 입	KDL-P1000F (4Way)	· 지문인식 · 비밀번호 · RF Card(13.56MHz) (카드 2매) · 비상열쇠
	KDL-P1000SK (3Way)	· 비밀번호 · RF Card(13.56MHz) (카드 2매) · 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 85(W) x 377(H) x 65(D) mm 내측 : 85(W) x 377(H) x 70(D) mm	

DIGITAL DOORLOCK

KDL-9050S · KDL-9050SK

K스타공주키



기능

- 비밀번호 3~20자리 등록 사용
- 스마트키 (최대 100개 등록 가능)
- 화재 대응형 풀 내화시스템
- KS규격 및 자율 안전 확인 획득 제품
- 자동잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
- 고온경보 기능 / 자기진단 기능 / 허수 기능
- 건전지 교환시기 알림 기능 / 내부/외부 이중잠금 기능
- 외부 강제 잠금 기능

제품 사양

타 입	KDL-9050S (2Way)	· 비밀번호 · RF Card(13.56MHz) (카드2매)
	KDL-9050SK (4Way)	· 스마트키 설정 · 비밀번호 · RF Card(13.56MHz) (카드2매) · 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 82(W) x 313(H) x 22.5(D) mm 내측 : 80(W) x 300(H) x 35.5(D) mm	

DIGITAL DOORLOCK

M5500

K스타공주키



기능

- 비밀번호(최대 4개)
- 스마트키 (100개 이내 등록 가능)
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 야간 매너기능
- 자동잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
- 고온경보 기능 / 자기진단 기능 / 허수 기능
- 건전지 교환시기 알림 기능 / 내부/외부 이중잠금 기능
- 등록 인증 기능
- 외부 이중 인증 기능

제품 사양

타 입	M5500 (3Way)	• 비밀번호 • 스마트키 (100개 이내 등록 가능) • 리모컨 (옵션) : FM방식 최장 살거리 60M 이상, 홈 네트워크 운영됨 기능 지원 및 연동 기능
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 79(W) x 301(H) x 65(D) mm 내측 : 79(W) x 301(H) x 65(D) mm	

DIGITAL DOORLOCK

KDL-6190SK

K스타공주키 - 지문 방식



기능

- 비밀번호(최대 5개)
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 반도체식 지문 센서 (최대 100개)
- 패턴 인증방식 사용 가능 (옵션)
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능
- 자동잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
- 고온경보 기능 / 자기진단 기능 / 허수 기능
- 건전지 교환시기 알림 기능 / 내부/외부 이중잠금 기능
- 등록 인증 기능
- 외부 이중 인증 기능

제품 사양

타 입	KDL-6190SK (4Way)	• 지문인식 (반도체식 지문 센서) • 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매) • 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D) mm 내측 : 84(W) x 364(H) x 69(D) mm	

DIGITAL DOORLOCK

KDL-6100S · KDL-6100SK

K스타공주키



기능

- 비밀번호(최대 5개)
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능
- 자동잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
- 고온경보 기능 / 자기진단 기능 / 허수 기능
- 간전지 교환시기 알림 기능 / 내부/외부 이중잠금 기능
- 등록 인증 기능
- 외부 이중 인증 기능

제품 사양

타 입	KDL-6100S (2Way)	• RF Card(13.56MHz) (카드2매) • 비밀번호
	KDL-6100SK (3Way)	• RF Card(13.56MHz) (카드2매) • 비밀번호 • 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 81(W) x 320(H) x 62.3(D) mm 내측 : 82(W) x 320(H) x 73(D) mm	

DIGITAL DOORLOCK

KDL-6700S

K스타공주키



기능

- 화재대응형 풀 내화시스템 : 설계는 물론 모든 부품을
- 화재대응형 풀 내화 기준으로 제작
- KS규격 및 자율 안전 확인 획득 제품
- Anti-Shock 시스템 · 안티패닉 기능
- 간편한 메뉴 · 설정 안심허수기능
- 내부 이중잠금 기능 · 외부 강제잠금 기능
- 자동,수동 잠금 설정 기능 · 침입경보 기능
- 장난방지 기능 · 잠금장치 걸림 알림 기능
- 간전지 교환 시기 알림 · 비상 전원 공급 기능

제품 사양

타 입	KDL-6700S (2Way)	• 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매)
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 80(W) x 295(H) x 25(D) mm 내측 : 80(W) x 300(H) x 36(D) mm	

DIGITAL DOORLOCK

KDL-2600P

K스타공주키



기능

- 번호 · 카드(옵션) 사용 가능
- 원터치 열림 / 잠김 기능
- 자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정
- 허수 기능 및 건전지 교환시기 알림
- 비밀번호(최대 5개) (옵션) / 외부 2중 잠금 장치 기능
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 마스터 번호 기능 / 매너기능
- 화재 센서 기능 / 자가 진단 기능
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

선택 사항

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능

제품 사양

타 입	KDL-2600P (2Way)	• 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매) • 컬러 : 블루, 실버, 골드
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 78(W) x 292(H) x 25(D) mm 내측 : 76(W) x 281(H) x 30(D) mm	

DIGITAL DOORLOCK

KDL-1200S

K스타공주키



기능

- 비밀번호(최대 4개)
- RF카드(최대 30장 등록 가능)
- 안티패닉 기능 / 전기충격(정전기) 방지 기능
- 고온경보 기능 / 장난방지 기능
- 허수 기능 / 자동잠금 기능
- 내부/외부 이중잠금 기능
- 건전지 교환시기 알림 기능
- 비상전원 공급 기능 / 강제 해제 경보음

제품 사양

타 입	KDL-1200S (2Way)	• 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매)
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 75(W) x 310(H) x 17(D) mm 내측 : 75(W) x 310(H) x 30(D) mm	

S W I T C H

스위치

기능에 디자인을 더하여 인테리어를 완성시키다



S W I T C H

IoT홈네트워크 연동기류 조명스위치(1구 BOX용)

심플하면서 멋지있는 디자인. 일괄 소등 스위치



기능

- LED 터치 버튼
- 조명 제어

제품 사양

설 치 방 식	벽면 매립형
외관 사이즈	85(W) x 120(H) x 10(D) mm
매 립 박 스	1구형 스위치 박스

S W I T C H

IoT홈네트워크 연동기류 조명스위치(2구 BOX용)

심플하면서 멋지있는 디자인. 네트워크 스위치



기능

- LED 터치 버튼
- 조명 제어
- 전체 소등 가능
- 패턴 지정 가능

제품 사양

설 치 방 식	벽면 매립형
외관 사이즈	120(W) x 120(H) x 10(D) mm
매 립 박 스	2구형 스위치 박스

SWITCH (ALIGN SERIES)

얼라인 네트워크 스위치

(Black:KBN1-S3)
(White:KWN1-S3)



간결한 면과 엣지라인의 조화로운 디자인. 스위치 1개용 조명 3구 스위치



기능

- LED 터치 버튼
- 조명 제어 (3회로)

색상

○ WHITE ● BLACK

제품 사양

설치 방식	벽면 매립형
외관 사이즈	80(W) x 120(H) x 10(D) mm
매립 박스	1구형 스위치 박스

SWITCH (ALIGN SERIES)

얼라인 네트워크 스위치

(Black:KBN2-S5-P2-A1)
(White:KWN2-S5-P2-A1)



간결한 면과 엣지라인의 조화로운 디자인. 스위치 2개용 조명 5구 스위치



기능

- LED 터치 버튼
- 조명 제어 (5회로)
- 전체 점등 가능
- 2가지 패턴저장 기능

색상

○ WHITE ● BLACK

제품 사양

설치 방식	벽면 매립형
외관 사이즈	120(W) x 120(H) x 10(D) mm
매립 박스	2구형 스위치 박스

SWITCH (ALIGN SERIES)

얼라인 대기전력 스위치

(Black:KBL2-C2-S3-A1-P2)
(White:KWL2-C2-S3-A1-P2)



간결한 면과 옛지라인의 조화로운 디자인. 스위치 2개용 대기전력2구, 조명 3구 스위치



▲KBL2-C2-S3-A1-P2

▲KWL2-C2-S3-A1-P2

기능

- LED 터치 버튼
- 조명 제어 (3회로)
- 전체 점등 가능
- 대기전력 차단 (2회로)
- 대기전력 자동/수동
- 패턴저장 가능

색상

○ WHITE ● BLACK

제품 사양

설 치 방 식	벽면 매립형
외관 사이즈	120(W) x 120(H) x 10(D) mm
매 립 박 스	2구형 스위치 박스

SWITCH (ALIGN SERIES)

얼라인 SID (Smart Information Display)

(Black:KBI2-UAGEO)
(White:KW2-UAGEO)



간결한 면과 옛지라인의 조화로운 디자인. 생활정보기



▲KBI2-UAGEO

▲KW2-UAGEO

기능

- LED 터치 버튼
- 외출모드 설정 기능
- 일괄 소등 · 가스 차단
- 가스 차단 기능
- 엘리베이터 호출 기능
- 일자 · 날씨 · 주차 위치

색상

○ WHITE ● BLACK

제품 사양

설 치 방 식	벽면 매립형
외관 사이즈	120(W) x 120(H) x 10(D) mm
매 립 박 스	2구형 스위치 박스

S W I T C H

일괄소등스위치 (KCW-3005 · KCW-3008)

심플하면서 멋지있는 디자인. 일괄 소등 스위치



▲KCW-3005

▲KCW-3008

기능

- LED 터치 버튼
- 일괄 소등
- 가스 차단
- 엘레베이터 기능
(KCW-3008모델 해당기능)

제품 사양

설 치 방 식	벽면 매립형
외관사이즈	74(W) x 118(H) x 52(D) mm
매 립 박 스	1구형 스위치 박스

S W I T C H

네트워크 스위치 (3구:KCW-2300 · KCW-2400)

심플하면서 멋지있는 디자인. 네트워크 스위치



▲KCW-2300 (3회로)

▲KCW-2400 (4회로)

기능

- LED 터치 버튼
- 조명 제어
- 전체 점등 가능
- SCENE 기능

제품 사양

설 치 방 식	벽면 매립형
외관사이즈	120(W) x 118(H) x 52(D) mm
매 립 박 스	2구형 스위치 박스

S W I T C H

대기전력 스위치 (KCW-2320)

심플하면서 옛지있는 디자인. 대기전력 차단 스위치



기능

- LED 터치 버튼
- 조명 제어 (3회로)
- 전체 점등 가능
- 대기전력 차단 (2회로)
- 대기전력 자동/수동
- SCENE 기능

제품 사양

설 치 방 식	벽면 매립형
외관 사이즈	120(W) x 118(H) x 52(D) mm
매 립 박 스	2구형 스위치 박스

S W I T C H

SID (Smart Information Display)

정보를 제공함으로써 입주민의 생활에 편리함을 주는 컨트롤 스위치



기능

- 일괄 소등 · 가스 차단
- E/V Call · 외출/귀가 선택
- 일자 · 날씨 · 주차 위치
- 택배 · 부재중 방문자
- 실별 온도

제품 사양

Display size	4. 3" TFD - LCD
전등 부하 용량	AC 220 V, Max 16 A (기본 1 회로, 1회로 Option)
Interface 통신	RS-485 통신 (RJ-45)
설 치 형 태	Wall Box 매입형 100(W) x 100(H) x 75(D) mm
외관 사이즈	122(W) x 122(H) x 48(12) (D) mm
매 립 박 스	AC 220V, 60Hz

2020
SMART HOME
CATALOGUE

Vol.1

KOCOM⁺ Things

KOCOM 주식회사 코콤

주소 경기도 김포시 고촌읍 아라욱로 22

TEL 02-6675-2222

FAX 02-6675-2200

A/S 전국대표 1577-0051

E-mail hn@kocom.co.kr



www.kocom.co.kr

KOCOM 홈페이지에 들어가시면 더 많은 제품 정보를 보실 수 있습니다 :-)



※ 본 내용은 제품의 품질과 성능을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

©2020. KOCOM Co., Ltd. all rights reserved.

2020.02